


# Observatoire des patients de l'ANTADIR

Données au 31 décembre 2011



*FÉDÉRATION*  
*ANTADIR*

# Observatoire des patients de l'ANTADIR

- L'Observatoire de l'Antadir a été mis en place en **1983**.
- Depuis **1985**, les données sont analysées annuellement et de façon longitudinale.
- Les analyses portent sur les données au 31 décembre de chaque année, de façon à prendre en compte exhaustivement les mouvements intervenus : changement de schéma thérapeutique, décès, désappareillage \*.

\* **Désappareillage** : patients ne justifiant plus de leur traitement ou le refusant, patients changeant de structure de prise en charge suite à un changement de lieu de résidence.

# Observatoire des patients de l'ANTADIR

- L'Observatoire concerne uniquement les patients présentant un diagnostic d'insuffisance respiratoire chronique (IRC) ou de syndrome d'apnées du sommeil (SAS) et appareillés.
- *Ces patients peuvent éventuellement être pris en charge pour un autre traitement (perfusion, nutrition entérale, etc. ..), traitement complémentaire actuellement non pris en compte dans le fichier des données.*

# Observatoire des patients de l'ANTADIR

Le présent document est établi sur le cumul des données des SARD (Service d'Assistance au Retour à Domicile) suivants :


- Besançon
- Caen
- Dijon
- Fouquières-lez-Lens
- Grenoble
- La Réunion
- Lille
- Limoges et Angoulême
- Mulhouse
- Nancy
- Nantes et Angers
- Reims
- Rochefort
- Rouen et Le Havre
- Strasbourg
- Toulouse
- Tours



*Les résultats concernent la période **1997 - 2011**, soit 15 ans.*

# Observatoire des patients de l'ANTADIR

## Organigramme



# Observatoire des patients de l'ANTADIR

## Données collectées

- **Données initiales**

(Imprimé de prise charge, ordonnance)

- Age
- Sexe
- Etiologie
- Traitement
- Gaz du sang
- Spirométrie
- Poids et taille (IMC)


- **Données évolutives**

(SARD)


- Changements de traitement
- Hospitalisations
- Désappareillage
- Décès

# Effectifs globaux au 31 décembre

Apnées du sommeil + Insuffisance respiratoire chronique




# Etiologie du handicap respiratoire au 31 décembre






# Flux de patients au cours des années

## Apnées du sommeil



# Flux de patients au cours des années


## Insuffisance respiratoire chronique



\* 2011 : données non exhaustives

Observatoire des patients de l'ANTADIR - 2011

# Patients SAS + IRC au 31 décembre : évolution des schémas thérapeutiques




PPC : pression positive continue  
Ventilation : VNI = masque

O2 : oxygénothérapie  
VAT = trachéotomie

VAEB = embout buccal


# Ventilation par masque $\pm$ oxygène : évolution des étiologies au 31 décembre



\* 2011 : données non exhaustives

Observatoire des patients de l'ANTADIR - 2011

# Patients SAS + IRC au 31 décembre 2011 : répartition des schémas thérapeutiques




PPC : pression positive continue  
Ventilation : VNI = masque

O2 : oxygénothérapie  
VAT = trachéotomie

VAEB = embout buccal


# Patients IRC au 31 décembre : évolution des étiologies



\* 2011 : données non exhaustives

Observatoire des patients de l'ANTADIR - 2011


# Patients obstructifs au 31 décembre : évolution des étiologies



\* 2011 : données non exhaustives

Observatoire des patients de l'ANTADIR - 2011

# Patients restrictifs au 31 décembre : évolution des étiologies




\* 2011 : données non exhaustives


Observatoire des patients de l'ANTADIR - 2011




# Patients IRC : étiologies au 31 décembre 2011




# Patients IRC au 31 décembre 2011 : schémas thérapeutiques et étiologies




# Patients IRC : % de femmes au cours des années




# Patients IRC : % de patients âgés de 75 ans ou plus au cours des années




# Durée quotidienne d'oxygénothérapie isolée prescrite au cours des années (Nouvelles prescriptions)



# PaO2 des patients sous oxygénothérapie isolée au cours des années (Nouvelles prescriptions)



# Patients apnéiques : % de femmes au cours des années



# Patients apnéiques au 31 décembre 2011 : répartition par classes d'âge

