

Observatoire des patients de l'ANTADIR

Données au 31 décembre 2015



FÉDÉRATION
ANTADIR

Observatoire des patients de l'ANTADIR

- L'Observatoire de l'Antadir a été mis en place en **1983**.
- Depuis **1985**, les données sont analysées annuellement et de façon longitudinale.
- Les analyses portent sur les données au 31 décembre de chaque année, de façon à prendre en compte exhaustivement les mouvements intervenus (changement de schéma thérapeutique, décès, désappareillage*), et sur les entrées annuelles.
- Les résultats ci-après concernent uniquement les patients sous traitement d'assistance respiratoire. L'unité statistique est le patient et seul le traitement principal est retenu : un patient sous oxygénothérapie isolée + aérosolthérapie est compté parmi les patients sous oxygénothérapie isolée.

* **Désappareillage** : patients ne justifiant plus de leur traitement ou le refusant, patients changeant de structure de prise en charge.


Observatoire des patients de l'ANTADIR

Le présent document porte sur les dix dernières années, établi sur le cumul des données des SARD (Service d'Assistance au Retour à Domicile) suivants :

- Besançon
- Caen
- Dijon
- Grenoble
- La Réunion
- Lille
- Limoges et Angoulême
- Mulhouse
- Nancy
- Nantes et Angers
- Reims
- Rochefort
- Rouen et Le Havre
- Strasbourg
- Toulouse

Observatoire des patients de l'ANTADIR

Organigramme



Observatoire des patients de l'ANTADIR

Données collectées

Données initiales

- Date de naissance
- Sexe
- Etiologie*
- Traitement**
- Gaz du sang
- Spirométrie
- Poids et taille (IMC)

* Etiologie : liste de la demande d'entente préalable

** Traitement - liste des abréviations :

VAEB : ventilation à l'embout buccal

VAT : ventilation assistée par trachéotomie

PET : prothèse extra thoracique

Données évolutives


- Changements de traitement
- Hospitalisations
- Désappareillage
- Décès

VNI : ventilation non invasive

PPC : pression positive continue


O2 : oxygénothérapie

Nombre total de patients au 31 décembre (tous traitements d'assistance respiratoire confondus *)




* *Traitement principal retenu : l'unité statistique est le patient*

Flux annuels des patients (tous traitements d'assistance respiratoire confondus *)




* *Traitement principal retenu : l'unité statistique est le patient*

Evolution globale des traitements au 31 décembre (*traitement principal retenu*)




* VAEB ± O2, VAT ± O2, PET, aspiration, trachéotomie

Evolution de la ventilation non invasive et de l'oxygénothérapie isolée au 31 décembre




Etiologie du handicap respiratoire au 31 décembre



* Cancers ORL, cancers broncho-pulmonaires, soins palliatifs, algies vasculaires de la face...


Etiologies principales

Patients obstructifs : etiologies au 31 decembre




Etiologies principales

Patients restrictifs : etiologies au 31 décembre



Etiologie principale


Patients BPCO : traitement au 31 décembre



* VAEB ± O2, VAT ± O2, PET, aspiration, trachéotomie

Etiologie principale


Patients asthmatiques : traitement au 31 décembre



* VAEB ± O2, VAT ± O2, PET, aspiration, trachéotomie

Etiologie principale


Patients neuro-musculaires : traitements au 31 décembre



* PPC ± O2, PET, aspiration, trachéotomie


Etiologie principale

Patients apnéiques : traitement au 31 décembre




* Une partie des SOH sous PPC + O2, VNI + O2

Patients insuffisants respiratoires : % de femmes




Patients insuffisants respiratoires : % de patients âgés de 75 ans ou plus




Oxygénothérapie isolée : durée quotidienne prescrite

Nouvelles prescriptions



Patients apnéiques : % de femmes



Patients apnéiques : % de patients âgés de 75 ans ou plus

